



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
7	184A-7	7340118341804
8	184A-8	7340118341866
9	184A-9	7340118341927
10	184A-10	7340118341989
11	184A-11	7340118342047

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-12

TEGERA® 184A

Kemikaliebeskyttelseshandske, 0,21 mm nitril, Cat. III, blå, godkendt til håndtering af fødevarer, par pakket, phalatfri, latexfri, vandtæt

FORKLARING

Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Kemikaliebeskyttelseshandsker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 7, 8, 9, 10, 11

DYPNINGSMATERIALE Nitril

TYKKELSE 0,21 mm

LÆNGDER 300 mm

FARVE Blå

PAR PR.BUNDT/KARTON 10/100

STYK PR. ÆSKE 0

AQL 1.5



DISPLAY Pose med euro-hul

1(3)

www.ejendals.com

CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2001X  EN ISO 374-1:2016/Type A JKLOPT

 EN ISO 374-5:2016 

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-12

TEGERA® 184A

EKSTRA FUNKTIONER

Beskyttelse mod kemikalier, godkendt til håndtering af fødevarer, phalatfri, latexfri, vandtæt

MODVIRKER RISIKO FOR

Kontakt med kemikalier

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kemiske risikomiljøer, miljøer med mikrobiologiske risici, sundhedsskadelige miljøer, ætsende miljøer, engangsbrug, våde miljøer, fugtige miljøer, miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Landbrugsarbejde, lufthavnsarbejde, kemoteknisk arbejde, kemisk arbejde, rengøring, saneringsarbejde, fiskeindustriarbejde, fødevarerhåndtering, levnedsmiddelhåndtering, hotel- og restaurantarbejde, køkkenarbejde, laboratoriearbejde, lakeringsarbejde, malerarbejde, petrokemisk arbejde, vedligeholdelsesarbejde, renholdningsarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, machinery and equipment, MRO, facilities, service

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 184A

EU-TYPEAFPRØVNING

0598 SGS FIMKO OY Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

Egnet til kontakt med fødevarer

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshandske mod farlige kemikalier og mikroorganismer - Del 5 Terminologi og funktionskrav for risici ved mikroorganismer.

EN ISO 374-1:2016/Type A Beskyttelseshandske mod farlige kemikalier og mikroorganismer - Del 1: Terminologi

Prøvning i henhold til EN ISO 374-1:2016

Testet kemikalie	J	K	L	O	P	T
Gennemtrængningsniveau	6	6	2	4	6	6
Degradation %	40,6	7,4	91,9	18,9	20,9	10,3

Gennemtrængningsniveauerne baserer sig på følgende gennemtrængningstider

Gennemtrængningsniveau	1	2	3	4	5	6
Minimum gennemtrængningstider (min)	10	30	60	120	240	480

Definition af gennemtrængningstid gennem håndryggen (1ugm/cm²/min)

J: n-Heptan (CAS-nummer 142-82-5)

K: Natriumhydroxid 40% (CAS-nummer 1310-73-2)

L: Svovlsyre 96% (CAS-nummer 7664-93-9)

O: Ammoniumhydroxid 25% (CAS-nummer 1336-21-6)

P: Hydrogenperoxid 30% (CAS-nummer 7722-84-1)

T: Formaldehyd 37% (CAS-nummer 50-00-0)
og funktionskrav til kemiske risici.



CE 0598 Cat. III

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2001X



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLOPT



EN ISO 374-5:2016



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-12

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

3(3)