



TEGERA® 18601

Kemikaliebeskyttelseshandske, 0,38 mm nitril, diamant, flosset, Cat. III, grøn, phalatfri, latexfri, modstandsdygtig over for olie og fedt, til allround-arbejde

FORKLARING

Smidig, slidstærk, godt greb, god pasform, komfortabel

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Kemikaliebeskyttelseshandsker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 7, 8, 9, 10, 11

DYPNINGSMATERIALE Nitril

TYKKELSE 0,38 mm

INDVENDIG Flosset

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Diamant

LÆNGDER 330 mm

FARVE Grøn

PAR PR.BUNDT/KARTON 12/144

STYK PR. ÆSKE 0

AQL 0.65

DISPLAY Stor kasse

| STØRRELSE | ART. NR. | EAN-NR. |
|-----------|----------|---------------|
| 10 | 18601-10 | 7392626074248 |
| 7 | 18601-7 | 7392626074262 |
| 8 | 18601-8 | 7392626074286 |
| 9 | 18601-9 | 7392626074309 |
| 11 | 18601-11 | 7340118312019 |

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 18601

EKSTRA FUNKTIONER

Beskyttelse mod kemikalier, godkendt til håndtering af fødevarer, phalattfri, latexfri, forbøjede fingre

MODVIRKER RISIKO FOR

Infektionssygdomme, ættskader, kontakt med kemikalier, kontakt med væske, kontakt med fugt, kontakt med olie og fedt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kemiske risikomiljøer, miljøer med mikrobiologiske risici, sundhedsskadelige miljøer, ætsende miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer, miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Landbrugsarbejde, kemoteknisk arbejde, kemisk arbejde, laboratoriearbejde, lakeringsarbejde, malerarbejde, petrokemisk arbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER




Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3001X  EN ISO 374-1:2016/Type A JKLNOT

 EN ISO 374-5:2016  

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-07-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 18601

EU-TYPEAFPRØVNING

0598 SGS FIMKO OY Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

I henhold til EN 16523-1:2015. Kontakt Ejendals for mere information.

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

| Egenskab | Opnået niveau | (Maks. ydeevne) |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| a) Slidstyrke (antal omdrejninger) | 3 | (4) |
| b) Snitbestandighed (indeks) | 0 | (5) |
| c) Rivebestandighed (Newton) | 0 | (4) |
| d) Stikbestandighed (Newton) | 1 | (4) |
| e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N) | X | (F) |
| f) Slagdæmpning, EN 13594:2015 | | (P) |

EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

| Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a) Slidstyrke (antal omdrejninger) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| b) Snitbestandighed (indeks) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| c) Rivebestandighed (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| d) Stikbestandighed (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | |

| Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau | A | B | C | D | E | F |
|------------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau | P |
|----------------------------------|-----------------------|
| f) Slagdæmpning, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 < 9 kN) |

Egnet til kontakt med fødevarer

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshandske mod farlige kemikalier og mikroorganismer - Del 5 Terminologi og

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com




order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3001X  EN ISO 374-1:2016/Type A JKLNOT

 EN ISO 374-5:2016  

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 18601

funktionskrav for risici ved mikroorganismer.

EN ISO 374-1:2016/Type A Beskyttelseshandske mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 1: Terminologi

Prøvning i henhold til EN ISO 374-1:2016

| Testet kemikalie | J | K | L | N | O | T |
|------------------------|------|-----|------|------|------|------|
| Gennemtrængningsniveau | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Degradation % | 15,7 | 8,9 | 86,1 | 94,6 | 34,4 | 30,4 |

Gennemtrængningsniveauerne baserer sig på følgende gennemtrængningstider

| Gennemtrængningsniveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|----|----|----|-----|-----|-----|
| Minimum gennemtrængningstider (min) | 10 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |

Definition af gennemtrængningstid gennem håndryggen (1ugm/cm²/min)

J: n-Heptan (CAS-nummer 142-82-5)

K: Natriumhydroxid 40% (CAS-nummer 1310-73-2)

L: Svovlsyre 96% (CAS-nummer 7664-93-9)


N: Eddikesyre 99% (CAS-nummer 64-19-7)




O: Ammoniumhydroxid 25% (CAS-nummer 1336-21-6)

T: Formaldehyd 37% (CAS-nummer 50-00-0)
og funktionskrav til kemiske risici.



CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3001X  EN ISO 374-1:2016/Type A JKLNOT

 EN ISO 374-5:2016  

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-07-01

4(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com