



## TEGERA® 484

Varmehandske, dotter, bomuld, nitrilprikker, Cat. II, rød, hvid, tåler kontaktvarme op til 250°C, godkendt til håndtering af fødevarer, ekstra lang, til allround-arbejde

### FORKLARING

Slidstærk, godt greb

### SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Varmebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 10

FORINGSMATERIALE Bomuld, Nitrilprikker

FINGERSPIDS NIVEAU 4

GREBDESIGN Dotter

MANCHETDESIGN Sikkerhedsmanchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

LÆNGDER 350mm

FARVE Rød, Hvid

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/72

DISPLAY Stor kasse SPECIFIKATION UDVENDIGT  
MATERIALE Bomuld, nitril

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
10	484-10	7392626005006

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

## TEGERA® 484

### EKSTRA FUNKTIONER

Tåler kontaktvarme op til 250°C, godkendt til håndtering af fødevarer

### MODVIRKER RISIKO FOR

Varmeskader

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Varme overflader, varme miljøer

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Fødevarerhåndtering, levnedsmiddelhåndteing, inspektionsarbejde, installationsarbejde, maskinoperatør

### PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Mining, oil, gas, petrochemical, food processing, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, building and construction, HoReCa

### ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
1232X



EN 407:2004  
X2XXXX



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-01-21

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 484

### EU-TYPEAFPRØVNING

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelsehandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelsehandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	1	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	2	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	3	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	2	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

### EN 388 - Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Beskyttelsehandsker mod termiske risici (varme og/eller ild)

Egnet til kontakt med fødevarer



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
1232X



EN 407:2004  
X2XXXX



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-01-21

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com